



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 ДЕК 2013

№ 1716-П

г. Екатеринбург

Об утверждении государственного заказа Свердловской области на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в первом полугодии 2014 года отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 11.03.2013 г. № 291-ПП «Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственный заказ Свердловской области на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в первом полугодии 2014 года отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.Р. Белявский

Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области

от _____ № _____

Государственный заказ Свердловской области на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в первом полугодии 2014 года отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

| № Лота | МНН | Форма выпуска, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
|--|---------------------------|---|----------|--------|
| Антихолинэстеразные средства | | | | |
| 1 | Галантамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 56 | уп. | 1000 |
| 2 | Галантамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 4 мг № 14 | уп. | 500 |
| 3 | Галантамин | капсулы пролонгированного действия 16 мг № 28 | уп. | 200 |
| 4 | Пиридостигмина бромид | таблетки 60 мг № 100 | уп. | 900 |
| 5 | Ипидакрин | таблетки 20 мг № 50 | уп. | 120 |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | | | | |
| 6 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 мг № 30 | уп. | 3000 |
| 7 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг № 30 | уп. | 65000 |
| 8 | Диклофенак | суппозитории ректальные 50 мг № 10 | уп. | 700 |
| 9 | Диклофенак | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг, № 20 | уп. | 3000 |
| 10 | Индометацин | суппозитории ректальные 100 мг № 10 | уп. | 50 |
| 11 | Ибупрофен | суспензия для приема внутрь 100 мг/5мл 100 мл № 1 | фл. | 30 |
| 12 | Кеторолак | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, № 20 | уп. | 5500 |
| 13 | Кетопрофен | суппозитории ректальные 100 мг № 12 | уп. | 800 |
| 14 | Кетопрофен | капсулы 50 мг № 25 | уп. | 6000 |
| 15 | Кетопрофен | таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг № 20 | уп. | 5500 |
| 16 | Мелоксикам | таблетки 7,5 мг № 20 | уп. | 5000 |
| 17 | Мелоксикам | таблетки 15 мг № 20 | уп. | 11000 |
| Прочие противовоспалительные средства | | | | |
| 18 | Аллопуринол | таблетки 100 мг № 50 | уп. | 1300 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-----|-------|
| 19 | Пеницилламин | таблетки покрытые оболочкой 250 мг № 100 | уп. | 300 |
| 20 | Месалазин | суппозитории ректальные 250 мг № 30 | уп. | 350 |
| 21 | Месалазин | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг № 50 | уп. | 500 |
| 22 | Месалазин | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг № 50 | уп. | 700 |
| 23 | Сульфасалазин | таблетки покрытые оболочкой 500 мг № 50 | уп. | 2000 |
| Средства для лечения аллергических реакций | | | | |
| 24 | Хлоропирамин | таблетки 25 мг № 20 | уп. | 300 |
| 25 | Цетиризин | капли для внутреннего применения 10 мг/мл 20 мл № 1 | уп. | 130 |
| 26 | Цетиризин | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 10 | уп. | 500 |
| 27 | Кетотифен | таблетки 1 мг № 30 | уп. | 50 |
| Противосудорожные средства | | | | |
| 28 | Вальпроевая кислота | сироп - 57.64 мг/мл, 150 мл № 1 | фл. | 900 |
| 29 | Вальпроевая кислота | сироп 50 мг/мл 100 мл № 1 | фл. | 500 |
| 30 | Вальпроевая кислота | капли для приема внутрь 300 мг/мл 100 мл № 1 | фл. | 200 |
| 31 | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 300 мг № 50 | уп. | 5100 |
| 32 | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 500 мг № 50 | уп. | 5100 |
| 33 | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 300 мг, №100 | уп. | 1199 |
| 34 | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 500мг №30 | уп. | 10080 |
| 35 | Вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 300 мг, №30 | уп. | 4003 |
| 36 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг № 30 | уп. | 2610 |
| 37 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг № 30 | уп. | 3722 |
| 38 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 500 мг № 30 | уп. | 2913 |
| 39 | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 750 мг № 30 | уп. | 202 |
| 40 | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50 | уп. | 6545 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|-----|-------|
| 41 | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 200 мг № 50 | уп. | 10907 |
| 42 | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50 | уп. | 2380 |
| 43 | Карбамазепин | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 400 мг № 50 | уп. | 3967 |
| 44 | Ламотриджин | таблетки 25 мг № 30 | уп. | 1000 |
| 45 | Ламотриджин | таблетки 100 мг № 30 | уп. | 5000 |
| 46 | Ламотриджин | таблетки 50 мг № 30 | уп. | 3000 |
| 47 | Топирамат | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 28 | уп. | * |
| 48 | Топирамат | таблетки покрытые оболочкой 100 мг № 28 | уп. | 6046 |
| 49 | Топирамат | капсулы 25 мг № 60 | уп. | 700 |
| 50 | Топирамат | капсулы 50 мг № 60 | уп. | 5500 |
| Средства для лечения паркинсонизма | | | | |
| 51 | Бромокриптин | таблетки 2,5 мг № 30 | уп. | 78 |
| 52 | Тригексифенидил | таблетки 2 мг № 50 | уп. | 19048 |
| 53 | Пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой 50 мг № 30 | уп. | 12000 |
| 54 | Леводопа+Карбидопа | таблетки 250 мг/ 25 мг № 100 | уп. | 2495 |
| 55 | Леводопа+Карбидопа | таблетки 250 мг/ 25 мг № 50 | уп. | 2772 |
| 56 | Леводопа+Бенсеразид | таблетки 200 мг/ 50 мг № 100 | уп. | 2470 |
| 57 | Леводопа+Бенсеразид | капсулы 100 мг/ 25 мг № 100 | уп. | 600 |
| Антипсихотические средства | | | | |
| 58 | Галоперидол | таблетки 5 мг № 50 | уп. | 6000 |
| 59 | Галоперидол | таблетки 1,5 мг № 50 | уп. | 700 |
| 60 | Галоперидол | капли для приема внутрь 2 мг/мл 30 мл № 1 | фл. | 300 |
| 61 | Галоперидол | раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл - 1 мл № 5 | уп. | 500 |
| 62 | Кветиапин | таблетки покрытые оболочкой 100 мг № 60 | уп. | 1200 |
| 63 | Кветиапин | таблетки покрытые оболочкой 200 мг № 60 | уп. | 2100 |
| 64 | Кветиапин | таблетки пролонгированного действия покрытые плёночной оболочкой 400 мг, №60 | уп. | 120 |
| 65 | Клозапин | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 1092 |
| 66 | Клозапин | таблетки 100 мг № 50 | уп. | 5819 |
| 67 | Левомепромазин | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 50 | уп. | * |
| 68 | Перфеназин | таблетки покрытые оболочкой 4 мг № 50 | уп. | 120 |
| 69 | Хлорпромазин | драже 25 мг № 10 | уп. | 1600 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----|-------|
| 70 | Хлорпромазин | драже 100 мг № 10 | уп. | 10000 |
| 71 | Хлорпромазин | драже 50 мг № 10 | уп. | 8000 |
| 72 | Хлорпротиксен | таблетки покрытые оболочкой 15 мг № 30 | уп. | 1100 |
| 73 | Хлорпротиксен | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 100 | уп. | 800 |
| 74 | Хлорпротиксен | таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 50 | уп. | 1100 |
| 75 | Зуклопентиксол | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 100 | уп. | 500 |
| 76 | Зуклопентиксол | таблетки покрытые оболочкой 2 мг № 100 | уп. | 60 |
| 77 | Зуклопентиксол | раствор для в/м введения (масл.) 50 мг/мл № 5 | уп. | 90 |
| 78 | Зуклопентиксол | раствор для в/м введения (масл.) 200 мг/мл № 10 | уп. | 330 |
| 79 | Флупентиксол | таблетки 1 мг № 50 | уп. | 50 |
| 80 | Флупентиксол | таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 100 | уп. | 80 |
| 81 | Рisperидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1 | фл. | 1000 |
| 82 | Рisperидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 | фл. | 250 |
| 83 | Рisperидон | таблетки покрытые оболочкой 2 мг № 20 | уп. | 4200 |
| 84 | Рisperидон | таблетки покрытые оболочкой 4 мг № 20 | уп. | 3100 |
| 85 | Сульпирид | таблетки 200 мг № 30 | уп. | 700 |
| 86 | Сульпирид | таблетки 25 мг № 30 | уп. | 50 |
| 87 | Тиоридазин | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 100 | уп. | 3000 |
| 88 | Тиоридазин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 100 | уп. | 390 |
| 89 | Тиоридазин | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 60 | уп. | 650 |
| 90 | Трифлуоперазин | таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 50 | уп. | 3500 |
| Антидепрессанты и средства нормотимического действия | | | | |
| 91 | Амитриптилин | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 5500 |
| 92 | Имипрамин | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 200 |
| 93 | Кломипрамин | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 50 | уп. | 720 |
| 94 | Милнаципран | капсулы 25 мг № 56 | уп. | 10 |
| 95 | Милнаципран | капсулы 50 мг № 56 | уп. | 20 |
| 96 | Пароксетин | таблетки покрытые оболочкой 20 мг № 30 | уп. | 700 |
| 97 | Пипофезин | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 180 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----|------|
| 98 | Пирлиндол | таблетки 50 мг № 50 | уп. | 260 |
| 99 | Пирлиндол | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 450 |
| 100 | Сертралин | таблетки покрытые оболочкой пленочной 50 мг № 28 | уп. | 391 |
| 101 | Сертралин | таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 30 | уп. | 27 |
| 102 | Флувоксамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 15 | уп. | 613 |
| 103 | Флувоксамин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг № 15 | уп. | 159 |
| 104 | Флуоксетин | капсулы 20 мг № 20 | уп. | 270 |
| 105 | Флуоксетин | капсулы 10 мг № 20 | уп. | * |
| 106 | Эсциталопрам | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 28 | уп. | 160 |
| Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | | | | |
| 107 | Баклофен | таблетки 10 мг № 50 | уп. | 500 |
| 108 | Баклофен | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 600 |
| 109 | Бетагистин | таблетки 8 мг № 30 | уп. | * |
| 110 | Бетагистин | таблетки 16 мг № 30 | уп. | 500 |
| 111 | Бетагистин | таблетки 24 мг № 30 | уп. | 2500 |
| 112 | Винпоцетин | таблетки 5 мг № 50 | уп. | 2500 |
| 113 | Аминофенилмасляная кислота | таблетки 250 мг № 10 | уп. | 400 |
| 114 | Циннаризин | таблетки 25 мг № 50 | уп. | 500 |
| 115 | Гопантеповая кислота | таблетки 250 мг № 50 | уп. | 900 |
| 116 | Пирацетам | таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 60 | уп. | 280 |
| 117 | Пирацетам | таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 | уп. | 2000 |
| 118 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | таблетки покрытые оболочкой 125 мг № 30 | уп. | 500 |
| 119 | Тизанидин | таблетки 4 мг № 30 | уп. | 1400 |
| 120 | Тизанидин | таблетки 2 мг № 30 | уп. | 900 |
| 121 | Толперизон | таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг № 30 | уп. | 3500 |
| 122 | Толперизон | таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 | уп. | 400 |
| 123 | Ботулинический токсин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД № 1 | уп. | 350 |
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | | |
| 124 | Азитромицин | таблетки покрытые оболочкой 125 мг № 6 | уп. | 150 |
| 125 | Азитромицин | капсулы 250 мг № 6 | уп. | 200 |
| 126 | Азитромицин | капсулы 500 мг № 3 | уп. | 150 |
| 127 | Кларитромицин | таблетки покрытые оболочкой 250 мг № 14 | уп. | 60 |
| 128 | Кларитромицин | таблетки покрытые оболочкой 500 мг № 14 | уп. | 110 |
| 129 | Метронидазол | таблетки 250 мг № 10 | уп. | * |
| 130 | Амоксициллин | таблетки 500 мг № 20 | уп. | 600 |
| 131 | Амоксициллин | таблетки 250 мг № 20 | уп. | * |

| | | | | |
|---|---|---|-----|------|
| 132 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | таблетки покрытые оболочкой 250 мг+125 мг, №15 | уп. | 250 |
| 133 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | таблетки покрытые оболочкой 500 мг+125 мг, №20 | уп. | 420 |
| 134 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125,25 мг+31,25 мг/5 мл 25,0 | уп. | 10 |
| 135 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250,5 мг+62,5 мг/5 мл 25,0 | уп. | 50 |
| 136 | Ко-тримоксазол | таблетки 480 мг № 20 | уп. | 300 |
| 137 | Нитроксолин | таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 50 | уп. | 150 |
| 138 | Норфлоксацин | таблетки покрытые оболочкой 400 мг № 10 | уп. | 1500 |
| 139 | Офлоксацин | таблетки покрытые оболочкой 200 мг № 10 | уп. | * |
| 140 | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,0 № 1 | фл. | * |
| 141 | Ципрофлоксацин | таблетки покрытые оболочкой 250 мг № 10 | уп. | 200 |
| 142 | Ципрофлоксацин | таблетки покрытые оболочкой 500 мг № 10 | уп. | 400 |
| 143 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% 5 мл | фл. | 40 |
| Противовирусные средства | | | | |
| 144 | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксидиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг, 20 шт. | уп | * |
| 145 | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксидиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | капсулы 100 мг №40 | уп | * |
| 146 | Рибавирин | капсулы 200мг №60 | уп. | 200 |
| 147 | Ацикловир | таблетки 200 мг № 20 | уп | 300 |
| 148 | Валганцикловир | таблетки покрытые плёночной оболочкой 450 мг, № 60 | уп. | 500 |
| Противогрибковые средства | | | | |
| 149 | Итраконазол | капсулы 100 мг № 15 | уп | 40 |
| 150 | Клотримазол | крем для наружного применения 1% 20,0 | уп. | * |
| 151 | Тербинафин | крем для наружного применения 1% 10,0 | уп. | 110 |
| 152 | Тербинафин | таблетки 250 мг № 14 | уп. | 196 |
| 153 | Флуконазол | капсулы 150 мг № 2 | уп. | 750 |
| Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | | | | |
| 154 | Азатиоприн | таблетки 50 мг № 50 | уп | 300 |
| 155 | Анастрозол | таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг №30 | уп. | 1700 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|------|
| 156 | Ломустин | капсулы 40 мг № 20 | уп. | * |
| 157 | Летрозол | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг № 30 | уп. | 1500 |
| 158 | Гидроксикарбамид | капсулы 500 мг № 100 | уп. | 900 |
| 159 | Гидразина сульфат | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 60 мг № 50 | уп. | 645 |
| 160 | Тамоксифен | таблетки 20 мг № 30 | уп. | 2000 |
| 161 | Меркаптопурин | таблетки 50 мг № 50 | уп. | * |
| 162 | Метотрексат | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг № 50 | уп. | 1200 |
| 163 | Капецитабин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, № 120 | уп. | 1197 |
| 164 | Бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг № 1 | уп. | 1000 |
| 165 | Гранисетрон | таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг № 10 | уп. | 150 |
| 166 | Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг № 1 | фл. | 1400 |
| 167 | Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг № 1 | фл. | 600 |
| 168 | Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг № 1 | уп. | 1000 |
| 169 | Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг № 1 | уп. | 500 |
| 170 | Бикалутамид | таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 28 | уп. | 2838 |
| 171 | Бикалутамид | таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг № 28 | уп. | 1980 |
| 172 | Флутамид | таблетки 250 мг № 100 | уп. | * |
| 173 | Ондансетрон | таблетки покрытые оболочкой 4 мг № 10 | уп. | 200 |
| 174 | Ондансетрон | таблетки покрытые пленочной оболочкой 8 мг, №10 | уп. | 500 |
| 175 | Циклоспорин | капсулы 25 мг № 50 | уп. | 190 |
| 176 | Циклоспорин | капсулы 50 мг № 50 | уп. | 250 |
| 177 | Циклоспорин | капсулы 100 мг № 50 | уп. | 160 |
| 178 | Циклоспорин | раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл № 1 | уп. | 15 |
| 179 | Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг № 1 | уп. | 800 |
| 180 | Циклофосфамид | таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 50 | уп. | 200 |
| 181 | Этопозид | капсулы 50 мг № 20 | уп. | 150 |
| 182 | Этопозид | капсулы 100 мг № 10 | уп. | 300 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----|------|
| 183 | Иммуноглобулин человека нормальный | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 50 мл № 1 | фл. | 200 |
| 184 | Интерферон альфа-2b | раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 3 млн. МЕ № 5 | уп. | 2880 |
| 185 | Интерферон альфа-2b | лиофилизат для раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 5 млн. МЕ № 5 | уп. | 340 |
| 186 | Пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 100 мкг № 1 | уп. | 340 |
| 187 | Пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения 0.36 мг/мл (180 мкг/0,5 мл)№ 1 | уп. | 300 |
| 188 | Гефитиниб | таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 30 | уп. | 90 |
| 189 | Иматиниб | капсулы 100 мг (или таблетки покрытые пленочной оболочкой, или таблетки покрытые оболочкой) № 120 | уп. | 130 |
| 190 | Ритуксимаб | концентрат для приготовления инфузионного раствора 500мг/ 50 мл | уп. | 120 |
| 191 | Темозоломид | капсулы 20 мг № 5 | уп. | 147 |
| 192 | Темозоломид | капсулы 140 мг № 5 | уп. | 82 |
| 193 | Темозоломид | капсулы 180 мг № 5 | уп. | 120 |
| 194 | Эксеместан | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 30 | уп. | 600 |
| 195 | Золедроновая кислота | концентрат (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 | фл. | 600 |
| 196 | Золедроновая кислота | концентрат (лиофилизат) для концентрат для приготовления раствора для инфузий 0.8 мг/мл, 6,25 мл №1 | фл. | * |
| 197 | Винорельбин | капсулы 30 мг, № 1 | уп. | 150 |
| 198 | Винорельбин | капсулы 20 мг, № 1 | уп. | 150 |
| 199 | Медроксирогестерон | таблетки 500 мг, №30 | уп. | 90 |
| Средства для лечения остеопороза | | | | |
| 200 | Альфакальцидол | капсулы 0,25 мкг № 30 | уп. | 9000 |
| 201 | Колекальциферол + Кальция карбонат | таблетки жевательные 500 мг+400 МЕ № 100 | уп. | 6714 |
| 202 | Кальцитонин | спрей назальный 200 МЕ/доза 14 доз №2 | уп. | 3300 |
| Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | | | | |
| 203 | Варфарин | таблетки 2,5 мг № 100 | уп. | 4000 |
| 204 | Дипиридамо | таблетки покрытые оболочкой 75 мг № 40 | уп. | 4000 |
| 205 | Дипиридамо | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 120 | уп. | 1667 |

| | | | | |
|--|--|---|-----|-------|
| 206 | Железа сульфат+Аскорбиновая кислота | таблетки покрытые оболочкой № 50 | уп. | 3000 |
| 207 | Клопидогрел | таблетки покрытые оболочкой 75 мг № 28 | уп. | 3001 |
| 208 | Клопидогрел | таблетки покрытые оболочкой 75 мг № 30 | уп. | 2999 |
| 209 | Пентоксифиллин | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг № 60 | уп. | 6000 |
| 210 | Фолиевая кислота | таблетки 1 мг № 50 | уп. | 1800 |
| 211 | Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл № 5 | уп. | * |
| 212 | Далтепарин натрий | раствор для внутривенного и подкожного введения 5 тыс. анти-Ха МЕ 0,2 мл (шприцы одноразовые) № 10 | уп. | * |
| 213 | Эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления р-ра для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций 2 тыс. МЕ №1 | уп. | * |
| 214 | Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ №1 | уп. | 1200 |
| 215 | Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения 2 тыс.МЕ № 1 | уп. | 2500 |
| 216 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | | | | |
| 216 | Клонидин | таблетки 75 мкг № 50 | уп. | * |
| 217 | Каптоприл | таблетки 25 мг № 40 | уп. | 1400 |
| 218 | Каптоприл | таблетки 50 мг № 20 | уп. | 300 |
| 219 | Каптоприл+Гидрохлортиазид | таблетки 50 мг + 25 мг № 28 | уп. | 200 |
| 220 | Триметазидин | таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой 35 мг № 60 | уп. | 200 |
| 221 | Эналаприл | таблетки 10 мг № 20 | уп. | 41000 |
| 222 | Эналаприл | таблетки 2,5 мг № 20 | уп. | 1500 |
| 223 | Эналаприл | таблетки 20 мг № 20 | уп. | 23000 |
| 224 | Эналаприл | таблетки 5 мг № 20 | уп. | 12000 |
| 225 | Эналаприл+Гидрохлортиазид | таблетки 10 мг + 25 мг № 20 | уп. | 7280 |
| 226 | Эналаприл+Гидрохлортиазид | таблетки 10 мг + 12,5 мг № 20 | уп. | 16900 |
| 227 | Эналаприл+Гидрохлортиазид | таблетки 20 мг + 12,5 мг № 20 | уп. | 2990 |
| 228 | Эналаприл+Индапамид (набор) | таблеток набор № 45 | уп. | 7300 |
| 229 | Лизиноприл | таблетки 5 мг № 30 | уп. | 2000 |
| 230 | Лизиноприл | таблетки 10 мг № 30 | уп. | 7000 |
| 231 | Карведилол | таблетки 12,5 мг № 30 | уп. | 7000 |
| 232 | Карведилол | таблетки 25 мг № 30 | уп. | 5000 |
| 233 | Карведилол | таблетки 6,25 мг № 30 | уп. | 2000 |
| 234 | Моксонидин | таблетки покрытые оболочкой 200 мкг № 14 | уп. | 12000 |
| 235 | Моксонидин | таблетки покрытые оболочкой 400 мкг № 14 | уп. | 14400 |
| 236 | Молсидомин | таблетки 2 мг № 30 | уп. | * |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|-----|-------|
| 237 | Верапамил | таблетки покрытые оболочкой 80 мг № 50 | уп. | 10810 |
| 238 | Верапамил | таблетки покрытые оболочкой 40 мг № 50 | уп. | 4324 |
| 239 | Верапамил | таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой 240 мг, №20 | уп. | 1621 |
| 240 | Валсартан | таблетки покрытые оболочкой 80 мг № 28 | уп. | 300 |
| 241 | Валсартан | таблетки покрытые оболочкой 160 мг № 28 | уп. | 400 |
| 242 | Лозартан+Гидрохлоротиазид | таблетки покрытые оболочкой 50 мг + 12,5 мг № 30 | уп. | 25125 |
| 243 | Лозартан+Гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг+12,5 мг, №30 | уп. | 467 |
| 244 | Лозартан | таблетки покрытые оболочкой 12,5 мг № 30 | уп. | 600 |
| 245 | Лозартан | таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 30 | уп. | 45234 |
| 246 | Лозартан | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 30 | уп. | 15000 |
| 247 | Периндоприл | таблетки 4 мг № 30 | уп. | 600 |
| 248 | Периндоприл | таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг, №90 | уп. | 200 |
| 249 | Периндоприл | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №90 | уп. | 67 |
| 250 | Небиволол | таблетки 5 мг № 28 | уп. | * |
| 251 | Ацетазоламид | таблетки 250 мг № 30 | уп. | 160 |
| 252 | Гидрохлоротиазид | таблетки 100 мг № 20 | уп. | * |
| 253 | Гидрохлоротиазид | таблетки 25 мг № 20 | уп. | 6031 |
| 254 | Индапамид | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг № 30 | уп. | 31191 |
| 255 | Индапамид | таблетки покрытые оболочкой 1,5 мг № 30 | уп. | 1800 |
| 256 | Спиронолактон | таблетки 25 мг № 20 | уп. | 81164 |
| 257 | Фуросемид | таблетки 40 мг № 50 | уп. | 2400 |
| 258 | Атенолол | таблетки 50 мг № 30 | уп. | 4500 |
| 259 | Атенолол | таблетки 100 мг № 30 | уп. | 50 |
| 260 | Фозиноприл | таблетки 10 мг № 28 | уп. | 20 |
| 261 | Фозиноприл | таблетки 20 мг № 28 | уп. | 50 |
| 262 | Бисопролол | таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 30 | уп. | 30000 |
| 263 | Бисопролол | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 30 | уп. | 15000 |
| 264 | Бисопролол | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг № 30 | уп. | 8500 |
| 265 | Метопролол | таблетки 100 мг № 30 | уп. | * |
| 266 | Метопролол | таблетки 50 мг № 30 | уп. | 10209 |
| 267 | Соталол | таблетки 160 мг № 20 | уп. | 400 |
| 268 | Соталол | таблетки 80 мг № 20 | уп. | 500 |
| 269 | Амниодарон | таблетки 200 мг № 30 | уп. | 3500 |
| 270 | Амлодипин | таблетки 10 мг № 30 | уп. | 25000 |

| | | | | |
|-----|---------------------|--|-----|-------|
| 271 | Амлодипин | таблетки 5 мг № 30 | уп. | 12000 |
| 272 | Дилтиазем | капсулы пролонгированного действия 180 мг №30 | уп. | 2200 |
| 273 | Дилтиазем | таблетки покрытые оболочкой 60 мг № 100 | уп. | 150 |
| 274 | Дилтиазем | таблетки пролонгированного действия 90 мг № 20 | уп. | 6500 |
| 275 | Дигоксин | таблетки 250 мкг № 50 | уп. | 4500 |
| 276 | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 | уп. | 4120 |
| 277 | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 20 мг № 50 | уп. | 4635 |
| 278 | Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 60 мг № 50 | уп. | 175 |
| 279 | Изосорбид динитрат | таблетки 10 мг № 50 | уп. | 200 |
| 280 | Изосорбид моонитрат | таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 60 мг, №30 | уп. | 500 |
| 281 | Изосорбид моонитрат | таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 40 мг, №30 | уп. | 7000 |
| 282 | Изосорбид моонитрат | таблетки 20 мг, №30 | уп. | 500 |
| 283 | Изосорбид моонитрат | таблетки пролонгированного действия 50 мг, № 30 | уп. | 150 |
| 284 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0.5 мг, 40 шт. | уп. | 800 |
| 285 | Нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный 0.4 мг/доза, 200 доз, 10 мл. | фл. | 1800 |
| 286 | Нифедипин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №50 | уп. | 900 |
| 287 | Нифедипин | таблетки модифицированным высвобождением 40 мг, №20 | уп. | 3000 |
| 288 | Нифедипин | таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №100 | уп. | 1275 |
| 289 | Нифедипин | таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №30 | уп. | 4750 |
| 290 | Нифедипин | таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой 30 мг, №30 | уп. | 2900 |
| 291 | Нифедипин | таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой 60мг № 30 | уп. | 300 |
| 292 | Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг № 30 | уп. | 13000 |
| 293 | Симвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30 | уп. | 41600 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----|-------|
| 294 | Аторвастатин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, №30 | уп. | 5000 |
| 295 | Аторвастатин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг, №30 | уп. | 8000 |
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | | | | |
| 296 | Алгелдрат+Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь 250 мл № 1 | фл. | 750 |
| 297 | Алгелдрат+Магния гидроксид | таблетки жевательные № 20 | уп. | 500 |
| 298 | Метоклопрамид | таблетки 10 мг № 50 | уп. | 300 |
| 299 | Омепразол | капсулы 20 мг № 30 | уп. | 30260 |
| 300 | Ранитидин | таблетки покрытые оболочкой 150 мг № 20 | уп. | 1500 |
| 301 | Фамотидин | таблетки покрытые оболочкой 20 мг № 30 | уп. | * |
| 302 | Дротаверин | таблетки 40 мг № 20 | уп. | 5000 |
| 303 | Бисакодил | таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 30 | уп. | 130 |
| 304 | Бисакодил | суппозитории ректальные 10 мг № 10 | уп. | 50 |
| 305 | Лоперамид | капсулы 2 мг № 20 | уп. | 60 |
| 306 | Мебеверин | капсулы пролонгированного действия 200 мг № 30 | уп. | 2200 |
| 307 | Лактулоза | сироп 667 мг/мл 200 мл № 1 | фл. | 1500 |
| 308 | Лактулоза | сироп 667 мг/мл 500 мл № 1 | фл. | 2900 |
| 309 | Панкреатин | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 ЕД № 60 | уп. | 7000 |
| 310 | Панкреатин | капсулы 150 мг № 20 | уп. | 5076 |
| 301 | Панкреатин | капсулы 300 мг № 20 | уп. | 6091 |
| 302 | Панкреатин | капсулы 25 тыс.ЕД № 20 | уп. | 7799 |
| 303 | Панкреатин | капсулы 10 тыс. ЕД № 20 | уп. | 6499 |
| 304 | Панкреатин | капсулы 10 тыс. ЕД №84 | уп. | 1696 |
| 305 | Панкреатин | таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 тыс. ЕД №100 | уп. | * |
| 306 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы 250 мг № 50 | уп. | 16206 |
| 307 | Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды | капсулы 65 мг+35 мг №50 | уп. | 2200 |
| 308 | Тиоктовая кислота | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 50 | уп. | 310 |
| Прочие лекарственные средства | | | | |
| 309 | Кетоаналоги аминокислот | таблетки покрытые оболочкой № 100 | уп. | 200 |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | | | |
| 310 | Каберголин | таблетки 0,5 мг № 8 | уп. | * |
| 311 | Соматропин | раствор для подкожного введения 15 МЕ/мл, 3 мл - картридж № 1 | фл. | 200 |
| 312 | Десмопрессин | таблетки 0,1 мг № 30 | уп. | 700 |
| 313 | Десмопрессин | таблетки 0,2 мг № 30 | уп. | 600 |
| 314 | Десмопрессин | таблетки подъязычные 60 мкг, №30 | уп. | * |
| 315 | Тиамазол | таблетки 10 мг № 50 | уп. | 50 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|------|
| 316 | Тиамазол | таблетки (или таблетки покрытые пленочной оболочкой) 5 мг № 100 | уп. | 100 |
| 317 | Гидрокортизон | таблетки 10 мг № 100 | уп. | 400 |
| 318 | Дексаметазон | таблетки 0,5 мг № 50 | уп. | 300 |
| 319 | Метилпреднизолон | таблетки 4 мг № 30 | уп. | 4900 |
| 320 | Преднизолон | таблетки 5 мг № 100 | уп. | 2600 |
| 321 | Триамцинолон | таблетки 4 мг № 50 | уп. | 400 |
| 322 | Флудрокортизон | таблетки 100 мкг № 20 | уп. | 300 |
| 323 | Бетаметазон | крем для наружного применения (или мазь для наружного применения) 15,0 № 1 | уп. | * |
| 324 | Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол | крем для наружного применения 15,0 № 1 | уп. | 100 |
| 325 | Флуоцинолона ацетонид | мазь для наружного применения 0,025% 15,0 № 1 | уп. | 60 |
| 326 | Левотироксин натрия | таблетки 75 мкг № 100 | уп. | 300 |
| 327 | Левотироксин натрия | таблетки 100 мкг № 100 | уп. | 3500 |
| 328 | Левотироксин натрия | таблетки 150 мкг № 100 | уп. | 95 |
| 329 | Левотироксин натрия | таблетки 50 мкг № 50 | уп. | 2600 |
| 330 | Октреотид | раствор для внутривенного и подкожного введения 0,1 мг 1 мл №5 | уп. | 102 |
| 331 | Октреотид | микросферы (лиофилизат) для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 20 мг № 1 | уп. | 1000 |
| 332 | Октреотид | микросферы (лиофилизат) для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 10 мг № 1 | уп. | 100 |
| 333 | Октреотид | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 30 мг № 1 | уп. | 25 |
| 334 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Росинсулин Р | раствор для инъекций 100 МЕ/мл флаконы 5мл № 5 | уп. | 9000 |
| 335 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Росинсулин Р | раствор для инъекций 100 МЕ/мл картриджи 3 мл № 5 | уп. | 7500 |
| 336 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Актрапид НМ Пенфилл | раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл картриджи -№ 5 | уп. | 350 |
| 337 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Хумулин Регуляр | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 350 |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|-------|
| 338 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Инсуман Рапид ГТ | раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл - шприц-ручки СолоСтар№5 | уп. | 120 |
| 339 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) Биосулин Р | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 210 |
| 340 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Росинсулин С | раствор для инъекций 100 МЕ/мл флаконы 5 мл №5 | уп. | 15000 |
| 341 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Росинсулин С | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл картриджи 3 мл №5 | уп. | 8500 |
| 342 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Протафан НМ Пенфилл | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 260 |
| 343 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Инсуман Базал ГТ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл № 5 | уп. | 110 |
| 344 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Биосулин Н | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 260 |
| 345 | Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) Хумулин НПХ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 240 |
| 346 | Инсулин аспарт НовоРапид ФлексПен | раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 6000 |
| 347 | Инсулин аспарт НовоРапид Пенфилл | раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 400 |
| 348 | Инсулин аспарт двухфазный НовоМикс 30 ФлексПен | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 4000 |
| 349 | Инсулин гларгин Лантус СолоСтар | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 6000 |
| 350 | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) Хумулин М3 | суспензия для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 2200 |
| 351 | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) Росинсулин М Микс 30/70 | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл №5 | фл. | 1000 |
| 352 | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) Росинсулин М Микс 30/70 | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 5 мл №5 | фл. | * |
| 353 | Инсулин детемир Левемир ФлексПен | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 | уп. | 5000 |
| 354 | Инсулин лизпро Хумалог | раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл - картридж в шприц-ручке КвикПен №5 | уп. | 6000 |
| 355 | Инсулин лизпро Хумалог | раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл - картридж №5 | уп. | 400 |
| 356 | Акарбоза | таблетки 50 мг № 30 | уп. | 70 |
| 357 | Метформин | таблетки (и таблетки покрытые оболочкой) 850 мг № 60 | уп. | 3000 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----|-------|
| 358 | Метформин | таблетки (и таблетки покрытые оболочкой) 500 мг № 60 | уп. | 4000 |
| 359 | Метформин | таблетки (и таблетки покрытые оболочкой) 1000 мг № 60 | уп. | 25000 |
| 360 | Глибенкламид | таблетки 3,5 мг № 120 | уп. | 13500 |
| 361 | Глибенкламид | таблетки 1,75 мг № 120 | уп. | * |
| 362 | Глибенкламид | таблетки 5 мг № 50 | уп. | 1212 |
| 363 | Глибенкламид | таблетки 5 мг № 120 | уп. | 495 |
| 364 | Глибенкламид+Метформин | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг/ 500 мг № 30 | уп. | 7000 |
| 365 | Гликвидон | таблетки 30 мг № 60 | уп. | 1000 |
| 366 | Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 | уп. | 22627 |
| 367 | Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30 | уп. | 6366 |
| 368 | Глимепирид | таблетки 2 мг № 30 | уп. | 500 |
| 369 | Глимепирид | таблетки 3 мг № 30 | уп. | 2800 |
| 370 | Глимепирид | таблетки 4 мг № 30 | уп. | 2500 |
| Средства для лечения аденомы простаты | | | | |
| 371 | Доксазозин | таблетки 4 мг № 30 | уп. | 5000 |
| 372 | Доксазозин | таблетки 2 мг № 30 | уп. | 700 |
| 373 | Тамсулозин | капсулы 0,4мг № 30 | уп. | 17000 |
| 374 | Теразозин | таблетки 2 мг № 20 | уп. | 1000 |
| 375 | Теразозин | таблетки 5 мг № 20 | уп. | 3000 |
| 376 | Финастерид | таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 30 | уп. | 2689 |
| Средства, влияющие на органы дыхания | | | | |
| 377 | Беклометазон | спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 200 доз | уп. | 103 |
| 378 | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз | уп. | * |
| 379 | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 200 доз | уп. | 6000 |
| 380 | Будесонид | порошок для ингаляций 0,2 мг/доза 200 доз. | уп. | 200 |
| 381 | Будесонид | суспензия для ингаляций дозированная 0.25 мг/мл 2 мл, №20 | уп. | 200 |
| 382 | Будесонид | суспензия для ингаляций дозированная 0.5 мг/мл 2 мл, № 20 | уп. | 300 |
| 383 | Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг/доза 200 доз | уп. | 1000 |
| 384 | Ипратропия бромид+Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/доза, 200 доз. | уп. | 9000 |
| 385 | Ипратропия бромид+Фенотерол | раствор для ингаляций 0.25 мг+0.5 мг/мл, 20 мл. | уп. | 5000 |
| 386 | Тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций 18 мкг (в комплекте с ингалятором ХандиХалер) № 30 | уп. | 10000 |
| 387 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный 0.1 мг/доза, 200 доз | уп. | 5000 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----|-------|
| 388 | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250 мкг/доза, 120 доз | уп. | 16130 |
| 389 | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125 мкг/доза, 120 доз | уп | 1474 |
| 390 | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций 25 мкг + 50 мкг/доза 120 доз | уп | 2948 |
| 391 | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+500 мкг/доза, 60 доз - ингаляторы дозирующие "Мультидиск" | уп. | 1200 |
| 392 | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+100 мкг/доза, 60 доз - ингаляторы дозирующие "Мультидиск" | уп. | 50 |
| 393 | Салметерол + Флутиказон | порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+250 мкг/доза, 60 доз - ингаляторы дозирующие "Мультидиск" | уп. | 1200 |
| 394 | Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 0.1 мг/доза 200 доз | уп. | 3500 |
| 395 | Формотерол | порошок для ингаляций дозированный 12 мкг/доза, 120 доз, 1.7 г - ингаляторы дозирующие ламинированные - | уп. | 2000 |
| 396 | Формотерол | порошок для ингаляций 4,5 мкг 60 доз | уп. | 200 |
| 397 | Формотерол | порошок для ингаляций 9 мкг 60 доз | уп. | 200 |
| 398 | Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 12 мкг/доза 120 доз | уп. | 5000 |
| 399 | Будесонид+Формотерол | порошок для ингаляций дозированный 9+320мкг/доз (ингаляторы дозирующие "Турбухалер") 60 доз | уп. | 6000 |
| 400 | Будесонид+Формотерол | порошок для ингаляций дозированный 4,5+160мкг/доз (ингаляторы дозирующие "Турбухалер") 60 доз | уп. | 7000 |
| 401 | Будесонид+Формотерол | порошок для ингаляций дозированный 4,5+80мкг/доз (ингаляторы дозирующие "Турбухалер") 60 доз | уп. | 50 |
| 402 | Будесонид+Формотерол | капсулы с порошком для ингаляций набор с капс.2-х видов Будесонид 400 мкг-6 блист.; Формотерол 12 мкг-6 блист.; с устр.д/инг. №120 | уп. | 4210 |
| 403 | Будесонид+Формотерол | капсулы с порошком для ингаляций набор с капс.2-х видов Будесонид 200 мкг-6 блист.; Формотерол 12 мкг-6 блист.; с устр.д/инг. №120 | уп. | 3368 |
| 404 | Амброксол | таблетки 30 мг № 20 | уп. | 2500 |
| 405 | Амброксол | сироп 15 мг/5 мл 100 мл № 1 | фл. | 150 |
| 406 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600 мг № 10 | уп. | 2000 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----|-------|
| 407 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 100 мг № 20 | уп. | 4000 |
| 408 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 200 мг № 20 | уп. | 3000 |
| 409 | Бромгексин | таблетки (или таблетки покрытые оболочкой) 8 мг № 50 | уп. | * |
| 410 | Теофиллин | таблетки пролонгированного действия 200 мг №50 | уп. | 200 |
| 411 | Теофиллин | капсулы с пролонгированным высвобождением 350 мг № 40 | уп. | 150 |
| 412 | Теофиллин | таблетки пролонгированного действия 300 мг № 50 | уп. | 1800 |
| Средства, применяемые в офтальмологии | | | | |
| 413 | Пилокарпин+Тимолол | капли глазные 40 мг+5 мг/мл 5 мл № 1 | уп. | 450 |
| 414 | Пилокарпин+Тимолол | капли глазные 20 мг+5 мг/мл 5 мл № 1 | уп. | 250 |
| 415 | Бетаксолол | капли глазные 0,5% 5 мл № 1 | уп. | 4020 |
| 416 | Тимолол | капли глазные 0,5% 5 мл № 1 | уп. | 8400 |
| 417 | Таурин | капли глазные 4% 5 мл № 1 | | * |
| 418 | Латанопрост | капли глазные 0,005% 2,5 мл № 1 | уп. | 4511 |
| 419 | Пилокарпин | капли глазные 1% 5 мл № 1 | уп. | 500 |
| 420 | Дексаметазон | капли глазные 0,1% 10 мл № 1 | уп. | 30 |
| 421 | Метилэтилпиридинол | капли глазные 1% 5 мл | уп. | 30 |
| Витамины и минералы | | | | |
| 422 | Калия и магния аспарагинат | таблетки № 50 | уп. | * |
| Антисептики и средства для дезинфекции | | | | |
| 423 | Хлоргексидин | раствор для наружного применения 0,05% 100 мл № 1 | фл. | * |
| 424 | Этанол | раствор для наружного применения 70% 100 мл № 1 | фл. | * |
| Анальгезирующее средство центрального действия | | | | |
| 425 | Трамадол | таблетки ретард покрытые оболочкой 100 мг № 10 | уп. | 3000 |
| 426 | Трамадол | капсулы 50 мг № 20 | уп. | 1000 |
| 427 | Трамадол | раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл № 5 | уп. | 20000 |
| Анксиолитики | | | | |
| 428 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки 0,5 мг № 50 | уп. | 500 |
| 429 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки 1 мг № 50 | уп. | 5000 |
| 430 | Гидроксизин | таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 25 | уп. | 120 |
| Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия | | | | |
| 431 | Морфин | раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл № 10 | уп. | 1600 |
| 432 | Тримеперидин | раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл № 5 | уп. | 1200 |

| | | | | |
|--|--|--|-------|-------|
| 433 | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/ч № 5 | уп. | 450 |
| 434 | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 50 мкг/ч № 5 | уп. | 530 |
| 435 | Фентанил | трансдермальная терапевтическая система 75 мкг/ч № 5 | уп. | 390 |
| Противосудорожные средства | | | | |
| 436 | Фенобарбитал | таблетки 100 мг № 10 | уп. | 6000 |
| 437 | Бензобарбитал | таблетки 100 мг № 50 | уп. | 4000 |
| 438 | Клоназепам | таблетки 0,5 мг № 30 | уп. | 200 |
| 439 | Клоназепам | таблетки 2 мг № 30 | уп. | 1400 |
| Анксиолитики | | | | |
| 440 | Алпразолам | таблетки 0.25 мг N50 | уп. | * |
| 441 | Алпразолам | таблетки 1 мг N50 | уп. | * |
| 442 | Диазепам | таблетки 5 мг № 20 | уп. | 1300 |
| 443 | Медазепам | таблетки 10 мг № 50 | уп. | * |
| 444 | Нитразепам | таблетки 5 мг № 20 | уп. | * |
| Средства для лечения нарушения сна | | | | |
| 445 | Золпидем | таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 20 | уп. | 100 |
| 446 | Зопиклон | таблетки покрытые оболочкой 7,5 мг № 20 | уп. | 3500 |
| Изделия медицинского назначения | | | | |
| 447 | Иглы одноразовые к инсулиновым инъекторам | 0,8 x 30G мм N 100 или 0,8x31G мм №100 | уп. | 2500 |
| 448 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Уан Тач Ультра" № 50 | уп. | 2000 |
| 449 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест полоски к глюкометру "Контур ТС" № 50 | уп. | 6000 |
| 450 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Сателлит экспресс" № 50 | уп. | 14000 |
| 451 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Сателлит плюс" № 50 | уп. | 19000 |
| 452 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Акку-Чек Актив" № 50 | уп. | 4000 |
| 453 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Акку-Чек Перформа" | уп. | 2000 |
| 454 | Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | Тест-полоски к глюкометру "Уан Тач Селект" № 50 | уп. | 1000 |
| Специализированные продукты лечебного питания | | | | |
| 455 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | Афенилак-15 | банка | * |

| | | | | |
|-----|--|---|-------|-----|
| 456 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | Афенилак-20 | банка | 550 |
| 457 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | Афенилак-40 | банка | 78 |
| 458 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | П-АМ 1 (для детей-инвалидов с 5 месяцев до 4 лет) 500,0 | банка | 72 |
| 459 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | П-АМ 2 (для детей-инвалидов с 4 лет до 12 лет) 500,0 | банка | 380 |
| 460 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | П-АМ 3 (для детей-инвалидов с 12 до 18 лет) 500,0 | банка | * |
| 461 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | ХР Максимум (для детей-инвалидов с аллергическими проявлениями) 500,0 | банка | 228 |
| 462 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | МДмил ФКУ-1 | банка | * |
| 463 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | МДмил ФКУ-2 | банка | 642 |
| 464 | Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам | МДмил ФКУ-3 | банка | 600 |

*имеются остатки лекарственных препаратов.